

RMC SPEZIALREINIGUNGS-SET

Helpen - wenn was passiert ...



Auch wenn die Rubio Monocoat Oberfläche beste Werte bei Wasser und Fleckenbeständigkeit aufweist, kann das eine oder andere Malheur passieren.

Mit dem RMC Spezialreinigungs-Set helfen wir die kleinen Probleme, vom Hundemahleur bis zur Filzstiftzeichnung, zu lösen.

Wichtig ist: Diese Spezialreiniger helfen bei fast allen Problemen – deshalb nicht SCHEUERN, denn das beschädigt Naturöberflächen.

Inhalt:

- 95 ml RMC Grease Remover (Fettreiniger)
- 95 ml RMC Limespot Remover (Kalkreiniger)
- 95 ml RMC Tannin Remover (Tanninneutralisator)

DER KALKREINIGER RMC LIMESPOT REMOVER

Ein Spezialreiniger zum Beseitigen lästiger Kalkflecken auf unbehandeltem oder geöltem Holz.

Mit dem Kalkreiniger lassen sich Kalkflecken und andere alkalische Flecken entfernen, wie z. B. **Urin, Düngemittel, Rostflecken oder Heizungswasser.**

Auch **weiße Kalkränder** können mit diesem Reiniger problemlos entfernt werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Kalkreiniger auf den Fleck sprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Mit einem Tuch oder Küchenpapier trocken tupfen.

Die gesamte Oberfläche nochmals gründlich säubern. Hierzu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden oder die RMC Surface Care verwenden. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken, diesen Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Alle Reiniger sind auch einzeln in 0,5 Liter Gebinde verfügbar!



DER FETTREINIGER RMC GREASE REMOVER

Entfernt Fettflecken wie, Olivenöl, Frittent fett, Chips oder andere Öle, sowie Schuhstreifen oder Bohnerwachs.

Ein kraftvoller Fettreiniger für unbehandelte oder geölte Holzböden. In der praktischen Sprühflasche zum sofortigen Aufsprühen. Am besten benutzen Sie den Fleckenspray unmittelbar nach der Fleckbildung, um so ein Eindringen des Fettes in das Holz zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung:

1. Fettentferner auf den Fleck sprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Mit einem Tuch oder Küchenpapier trockentupfen.

Die gesamte Oberfläche nochmals gründlich säubern. Hierzu ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden oder mit RMC Surface Care säubern.



DER GERBSÄUREFLECKEN-SPRAY RMC TANNIN REMOVER

Den RMC Tannin Remover sollten Sie einsetzen, wenn Ihr Holzboden die typischen **Tanninflecken** aufweist, welche bei gerbsäurehaltigem **Kontakt mit Wasser und Metall entstehen** können. Das sind oft Ringe oder **Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen** oder Ähnlichem. Auch bei **Wasserschäden auf Parkett** geeignet. Der Reiniger neutralisiert diese Flecken und stellt die natürlich schöne Optik Ihres Holzbodens wieder her – egal, ob dieser unbehandelt, geölt oder gewachst ist. Darüber hinaus kann der Remover sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Sprühen Sie den RMC Tannin Remover auf den Fleck auf.
2. Lassen Sie das Mittel einige Minuten lang einwirken.
3. Wischen Sie dann den gelösten Fleck einfach mit einem feuchten Tuch auf.
4. Bei Bedarf wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 so lange, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist.
5. Lassen Sie die betroffene Fläche dann vollständig abtrocknen.
6. Bei behandelten Hölzern: Falls der Holzschutz nicht mehr intakt ist (was besonders bei mehrmaliger Behandlung der Fall sein kann), sollten Sie die Fläche erneut mit dem jeweiligen Pflegeprodukt (etwa RMC Oil Plus 2C) behandeln.

Wichtig: Legen Sie in jedem Fall vor der erstmaligen Anwendung eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle an, um die Wirkung des Removers auf Ihrem Holzboden zu prüfen.



Das sollten Sie über Naturöberflächen wissen.

1. Naturöberflächen bleiben offenporig. d.h. das Holz kann weiter atmen. Es kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und sorgt damit für ein gutes Raumklima.
2. Reinigen Sie mit der richtigen Seife, der RMC Soap, denn aggressive Reiniger schädigen die Oberfläche.
3. Gönnen Sie der Oberfläche in Abständen etwas Pflege. Alle paar Jahre können Sie unser RMC Maintenance Oil zur Pflege verwenden. Auf jeden Fall sollte das Pflegeöl verwendet werden, wenn die Oberfläche wasserempfindlich wird.
4. Bleiben Sie gelassen, wenn einmal etwas passiert, es gibt immer eine Lösung. Naturöberflächen lassen sich im schlechtesten Fall lokal ausbessern, meist helfen aber die Spezialreiniger.

So gehen Sie bei Flecken richtig vor ...

1. NIEMALS FEUCHT SCHEUERN, wie z.B. mit einem Schwamm. Damit wird Wasser in die Poren gedrückt, das Holz quillt auf und der Schwamm wirkt wie Schleifpapier.
2. Wenn Sie die Ursache vom Fleck nicht bestimmen können, dann beginnen Sie zuerst mit der RMC Surface Care. Sollte der Fleck damit nicht beseitigt sein, verwenden Sie den RMC Limespot Remover, danach den RMC Grease Remover und erst zum Schluss den RMC Tannin Remover.
3. Lassen Sie den Spezialreiniger etwas Zeit zum Einwirken. Danach immer mit klarem Wasser auswischen. Notfalls den Vorgang wiederholen.
4. Der RMC Tannin Remover neutralisiert Flecken durch Tannin-Reaktionen. Wenn Ihr Boden geräuchert oder gelaugt ist, sollten diese Reiniger nicht oder nur unter fachmännischer Anleitung angewendet werden.



Ihre passende Auffrischungsbox, Tipps & Tricks, detaillierte Anleitungen, Fleckendatenbank, etc. finden Sie in unserem Online Service. Informieren und registrieren Sie sich unter www.service.rmce.com

Rubio Monocoat Zentraleuropa | Hall 286 | A-8911 Admont
Tel.: +43 3613 26156 | Mail: office@RMCze.com | www.rubiomonocoat.co.at